



SC Parweld SRL Cluj Napoca a luat ființă în anul 2005 ca reprezentat în România al companiei Parweld UK, cel mai mare producător de pistoleți de sudare din Anglia și al treilea din Europa.

Produsele sunt fabricate într-un sistem certificat ISO 9001, poartă sigla CE și sunt realizate conform normelor europene.

SC PARWELD SRL Cluj Napoca

Aproape de dumneavoastră, prin rețeaua națională de distribuitori, vă oferim :

O gamă diversificată de:

- Echipamente pentru sudare cu arc electric și tăiere cu plasmă
- Pistoleți pentru sudare MIG-MAG, TIG și tăiere cu plasmă
- Consumabile și accesorii pentru sudare și tăiere
- Materiale de adaos pentru sudare : electrozi, sârmă, baghete
- Echipament de protecție pentru sudori și lăcătuși
- Accesorii pentru sudare și tăiere oxi-gaz

Promtitudine și siguranță

- Toată gama de produse comercializată disponibilă în stoc
- Livrarea produselor comandate la sediul firmei dvs.

Service specializat

- În perioada de garanție și post-garanție
- Pentru toată gama de echipamente de sudare și tăiere
- Pentru toate tipurile de pistoleți de sudare și tăiere

Garanție:

- 24 luni pentru echipamente de sudare cu arc electric și tăiere cu plasmă
- 18 luni pentru măști automate cu cristale lichide
- 12 luni pentru seturi sudare-tăiere oxi-acetilenă / p.b. și regulatoare presiune
- 6 luni pentru pistoleți de sudare MIG-MAG, TIG și tăiere cu plasmă

Consultanță

- Consultanță tehnică gratuită în probleme legate de sudare și tăiere
- Optimizarea alegerii echipamentelor de sudare și tăiere
- Posibilitatea testării echipamentelor și a pistoleților de sudare Parweld
- Instruirea și specializarea gratuită a personalului dvs. în utilizarea echipamentelor

XTI 160 Invertor MMA + TIG
- 230V - 160A la D.A. 25%
XTI 161DV Invertor MMA + TIG
- 230V - 155A la D.A.60%



XTI 203
Invertor MMA + TIG
- 380V - 200A la D.A. 60%



Pistol WIG **ventil**
150A 4m - 150 A la 60%



Clește masă clemă
200A / 400A la D.A. 35%



Clește portelectrod 200A / 400A / 600A
la D.A. 35%



Clește masă menhină 600A / 700A
la D.A. 35%



Ciocan sudor mâner oțel 295 / 265 mm



Perie sârmă inox / oțel 4 rânduri,
mâner lemn



Clește crăițuire 1000A, 2.4 ml,
el ø 4-13mm



XTI 160M Aparat Mig-Mag –
230V – 160A la D.A. 40%



XTM 303C - Aparat Mig-Mag
Compact – 380V – 300A la D.A. 30%
XTM 181C - Aparat Mig-Mag
Compact – 230V – 165A la D.A. 30%



DP323C
Aparat Mig-Mag + TIG + MMA
Compact, Sinergic Pulsat – 380V
– 320A la D.A. 35%



XTM 403S - Aparat Mig-Mag cu dispozitiv
de avans separat– 380V – 350A la D.A. 60%
XTM 403SW - Aparat Mig-Mag cu dispozitiv
de avans separat, **cu unitate de ritcare încorporată**
– 380V – 350A la D.A. 60%



Panou comandă
pentru aparatele DS și DP



DP503SW - Aparat Mig-Mag + TIG + MMA
Sinergic Pulsat 380V – 480A la D.A. 30%
DS403SW - Aparat Mig-Mag + TIG + MMA
Sinergic – 380V – 400A la D.A. 40%
DP403SW - Aparat Mig-Mag + TIG + MMA
Sinergic Pulsat 380V – 400A la D.A. 40%



Pistol Mig-Mag

150A 3m / 4m PRO Grip – 150A – la D.A. 60%



Pistol Mig-Mag

250A 3m / 4m PRO Grip – 200A – la D.A. 60%



Pistol Mig-Mag - 360A 4m / 5m PRO Grip – 270A – la D.A. 60%

Pistol Mig-Mag - 400A 4m / 5m PRO Grip – 320A – la D.A. 60%



Pistol Mig-Mag - 240wA 3m / 4m PRO Grip – 270A – la D.A. 100%

Pistol Mig-Mag - 401wA 4m / 5m PRO Grip – 350A – la D.A. 60%

Pistol Mig-Mag - 501wA 3m / 4m / 5m PRO Grip – 430A – la D.A. 100%



Clește Mig-Mag 15-18 mm



Debitmetru Mig 30 l/min / Debitmetru Mig 25l/min
Debitmetru Wig 12l/min



XTI 181DV DC

Invertor sudare WIG+MMA de curent
continuu – 220V – 180A la D.A. 60%

**XTI 202P AC/DC**

Invertor sudare WIG+MMA de curent
continuu, alternativ și pulsat
– 220V – 200A la D.A. 40%

**XTI 353 AC/DC**

Invertor sudare WIG+MMA de curent
continuu și alternativ –
380V – 320A la D.A. 60%

**XTS 902**

Unitate de răcire pentru aparate
Mig-Mag și WIG – 220V –
capacitate rezervor - 5l



PRO Grip17 - Pistol sudare WIG –
150 A, 4m - 150A în c.c. și 115A
în c.a. la D.A. 60%

PRO Grip26 - Pistol sudare WIG
– 200 A, 4m / 8m - 200A în c.c. și 150A
în c.a. la D.A. 60%



PRO Grip20 - Pistol sudare WIG
– 250w A, 4m / 8m - 250A în c.c. și 190A
în c.a. la D.A. 100%

PRO Grip18 - Pistol sudare WIG
– 350w A, 4m / 8m - 350A în c.c. și 260A
în c.a. la D.A. 100%



XTI 40P Aparat tăiere cu plasmă
– 220V – 40A la D.A. 40% - 8+10mm



LG 60 Aparat tăiere cu plasmă
– 380V – 60A la D.A. 60% - 15+20mm



XT 4000 Pistol de tăiere cu plasmă 6m, cu adaptor central,
fără înaltă frecvență - 60A la D.A. 60%



S45 Pistol de tăiere cu plasmă 6m, 1/4”
fără înaltă frecvență - 40A la D.A. 60%



A81 Pistol de tăiere cu plasmă 6m, cu adaptor central,
fără înaltă frecvență - 80A la D.A. 60%



A101 Pistol de tăiere cu plasmă 6m, cu înaltă frecvență -
100A la D.A. 60%



A141 Pistol de tăiere cu plasmă 6m, cu adaptor central,
cu înaltă frecvență - 140A la D.A. 60%



A151 Pistol de tăiere cu plasmă 6m, cu adaptor central,
cu înaltă frecvență - 150A la D.A. 60%



Seturi sudare – tăiere oxii-acetilenă / p.b



Furtun simplu 20 bar - oxigen 6,3x3,5mm / acetilenă 9,0x3,5mm
Furtun dublu oxigen + acetilenă 6,3/9,0x3,5mm



Opritor flacără oxigen/acetilenă pe mâner/reductor



Brichetă aprindere
 Set curățare duze



Cuple / Stufuri / Olandeze / Coliere



Reductor presiune Ar/Co2 /
 acetilenă / oxigen / p.b.



Conector cablu fișă 16-25 / 35-50 /
50-70 / 70-95 mm²
Conector cablu priză 16-25 / 35-50 /
50-70 / 70-95 mm²



Conector aparat fișă 16-25 / 35-50 /
50-70 / 70-95 mm²
Conector aparat priză 16-25 / 35-50 /
50-70 / 70-95 mm²



Electrozi crăițuire Ø
6 / 8 / 10 / 13 x 300 mm



Electrod sudare WIG wofram Ø 1.6/2.0/2.4/
3.2 / 4.0 x 175 mm – pur/ceciu/thoriu



Electrozi sudare MMA oțel 6013 / 7018 –
Ø 2.0 / 2.5 / 3.2 / 4.0 mm



Sărmă sudare oțel G3Si1 Ø
0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm – 5 / 15 kg / rolă



Sărmă sudare oțel tubulară cu autoprotecție
Ø 0.9mm - 0.45 / 5 kg / rolă



Sărmă sudare aluminiu AlMg5 Ø
0.6 / 0.8 / 1.2 mm – 0.5 kg / rolă



Sărmă sudare inox ER308 ER 309 316 Ø
0.6 / 0.8 / 1.2 mm



Furtun vrac apă inserție roșu / albastru –
5.0x8.0mm



Furtun vrac gaz negru 5.0x7.4 mm - 5X1.2MM



Furtun vrac transparent 6.0x12mm / 8.0x14mm



Teacă cabu vrac 25 / 28 / 35 / 45 x1.5mm



Cablu sudură 25 / 35 / 50 / 70 / 95 mm²



Tub flexibil izolat oțel 1.0-1.2mm – 3/4/5m
 Tub flexibil izolat oțel 1.6mm – 4/5m
 Tub flexibil grafit 1.2-1.6mm – 5 m
 Tub flexibil teflon 1.2-1.6mm – 4/5 m
 Tub flexibil teflon 1.0-1.2mm - 3/4/5m



Mănuși sudor anticalorie
Premium 40cm



Mănuși protecție Drive nr.10



Mănuși lăcătuș șpalt întărite



Mănuși sudor Wig șpalt+piele 35cm -



Șorț sudor 65x90cm șpalt Panther



Jachetă sudor Panther



Jambiere șpalt Panther 28cm



Cotiere șpalt Panther 45cm



Salopetă / Glugă ignifugată



Ochelari protecție transparent/Amber/Smoked



Ochelari lăcătuș aerisire directă / indirectă



Ochelari lăcătuș aerisire indirectă ski



Ochelari sudor DIN 5 rabatabili

Vizieră DIN 4
Vizieră transparentă
Suport vizierăFiltru mască 90x110mm / DIN8+13
Filtru mască 51x108mm / DIN8+13

Protecție filtru mască sticlă 90x110mm/50x108mm



Perdea protecție sudură verde/canvas 1.8x1.8m



Pătură antilăcără 2.0x1.0m



XR936H

Mască sudor de cap automată DIN 9+13 / 4 senzori / fereastră optică 100x52mm Eagle, Flame, Abstract



XR926

Mască sudor de cap automată cu ventilație DIN 9+13 / fereastră optică 98x55 / 4 senzori



XR935H

Mască sudor de cap automată DIN 9+13 / fereastră optică 100x41mm / 2 senzori



Mască sudor cap 90x110mm plastic



Mască sudor mână 90x110mm plastic



Bocanci protecție Panther Welder



Bocanci protecție Panther



Pantofi protecție Panther sport



Bocanci protecție Panther sport



Bocanci protecție Panther Honey



Bocanci protecție Panther Work



Spray antitropi 600ml Cleanweld



Pastă antitropi 500gr



Lichid antitropi 5 kg



Spray control sudură degresant /
penetrant / dezvoltant



Lichid răcire 10l (15 gr C)



Spray zinc 400 ml



